



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Índice de Contenido

ADITIVOS DE ACEITE PARA MOTOR		Lubricante de Cadenas	9
Estabilizador de Aceite de Alto Rendimiento	3	Lubricante para 5ta Rueda y Deslizante	10
Estabilizador de Aceite Sintético Puro	3	Aceite para Mazas	10
Estabilizador de Aceite de Alto Kilometraje	3	Aditivo de Aceite para Arranque del Motor TB Zinc Plus	10
Estabilizador de Baja Viscosidad	3	Súper Refrigerante de Alto Rendimiento	10
Sellador de Fugas para Aceite de Motor	4	Aceite para Armas	10
TRATAMIENTOS PARA COMBUSTIBLE		GRASAS	
Tratamiento para Combustible	4	Grasa Roja Adherente	11
Limpiador del Sistema de Gasolina Deep Clean™	4	Grasa X-Tra Alto Rendimiento	11
Limpiador para Motores de Inyección Directa Deep Clean™	4	Grasa Marina	11
Limpiador para Motores Diésel Deep Clean™	5	Paquetes Combinados de Grasas Multi-Usos	11
Kit de Renovación Completa para Combustible	5	Grasa Roja Adherente en Aerosol	12
Tratamiento para Combustible de Alto Kilometraje	5	Grasa Roja Adherente/Lubricante para 5ta Rueda	12
Potenciador de Cetano	5	Grasa de Uso Pesado para Equipos de Minería Construcción	12
Incrementador de Octanaje	6	Grasa Blanca de Litio	12
Acondicionador para Combustible de Etanol Safeguard™	6	ACEITES PARA ENGRANES Y LÍQUIDOS PARA TRANSMISIÓN	
Estabilizador de Combustible	6	Aceite de Alto Rendimiento para Engranés	13
Tratamiento Anti-Gel Diésel en Bajas Temperaturas	6	Aceite Sintético Puro para Engranés	13
ADITIVOS MULTI-SISTEMA		Líquido Semi-Sintético Para Transmisión Automática "Sure-Shift"	13
Tratamiento Completo para el Motor	7	Acondicionador del Líquido de la Transmisión Automática	13
LUBRICANTES DE UTILIDAD		Líquido Semi-Sintético Para Transmisión Automática Multi-Vehículo	14
Sellador de Fugas para la Dirección Hidráulica	7	Aceite Sintético para Transmisión 50 wt.	14
Líquido para la Dirección Hidráulica	7	Líquido Sintético para Transmisión de Continuación Variable (CVT) Multi-Vehículo	14
Líquido para la Dirección Hidráulica con Acondicionadores	7	Aditivo Anti-Ruido/Anti-Vibración	14
Reparador de Transmisiones	8	ACEITES PARA CAMIONES DE EQUIPO PESADO	
Líquido Sintético de Frenos LF3 & LF4	8	Aceites de Motor CK-4 de Alto Rendimiento	15
Limpiador para las Piezas del Freno	8	Aceite Magnum SAE 15W-40 Alto TBN CI-4	15
Limpiador y Desgrasante para Piezas Multi-Usos	8	Aceite Sintético Magnum SAE 15W-40 CJ-4	15
Aceite Penetrante en Aerosol	9	Aceite Sintético Magnum SAE 10W-30 CJ-4/SL	15
Compañero de Caja de Herramientas	9	Aceite Sintético Magnum SAE 5W-40 CJ-4	16
Lubricante para Herramientas Neumáticas	9	ACEITES DE 2 TIEMPOS	
Lubricante de Ensamblajes	9		

Los productos que comienzan con el dígito 3 están disponibles en Español

Aceite Semi-Sintético para Motores de 2 Tiempos	16	Aceites para Motores Marinos de 4 Tiempos Intraborda y Fueraborda	24
Aceite Semi-Sintético TC-W3® para Motores de 2 Tiempos Tierra y Mar	16	Aceites para Motores Marinos Diésel CJ-4	24
Aceite Semi-Sintético para Motos de Nieve de 2 Tiempos	16	Aceite de Mezcla Sintética para Motores Marinos de 2 Tiempos TC-W3®	25
ACEITES PARA MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO		Tratamiento para Combustible Marino	25
Aceites Sintéticos para Motor	17	Líquido para Transmisiones Automáticas Marinas	25
Aceite Semi-Sintético para Motor SAE 10W-40	17	Aceite Sintético para Engranajes Marinos M8 SAE 75W-90	25
Aceites de Petróleo para Motor	17	Aceite para Carretes de Pesca	26
Aceites para Motores Alterados y Autos Clásicos	18	Grasa Marina	26
HIDRÁULICOS		Encerado Rápido Slick Mist® para Aplicaciones Marinas	26
Líquido Universal para Sistemas Hidráulicos y Transmisiones	18	EXHIBIDORES Y ARTÍCULOS PROMOCIONALES	
Reforzador de Aceite Hidráulico y Sellador de Fugas	18	Caja de Presentación de Aceite de Armas de Uso Extremo	27
ACEITES Y ADITIVOS PARA MOTOCICLETAS		Caja de Presentación de Aceite para Carretes de Pesca	27
Aceites de Alto Rendimiento para Motocicletas	19	Caja de Presentación de Encerado Rápido Slick Mist®	27
Aceites Sintéticos para Horquillas	19	Caja de Presentación de Aceite de Armas Original	27
Aceite Semi-Sintético para Motor de Vehículos Todo Terreno SAE 10W-40	19	Caja de Presentación de Compañero de Caja de Herramientas	27
Aceite para Engranajes Sintético SAE 75W-140 Especial para Motocicletas con Motores en V	20	Caja de Presentación de Acondicionador de Etanol Safeguard™	27
Aceite Sintético SAE 50wt. para Motores V-Gemelos	20	Caja de Presentación de Incrementador de Octanaje para Motocicleta	27
Aceite de Cadena Primaria	20	Caja de Presentación de Tratamiento Completo para el Motor	27
Estabilizador de Aceite para Motocicletas	20	Caja de Presentación de Grasa Roja Adherente y Lubricante para 5ta Rueda	27
Aceite Sintético para Transmisión 80W-85W	21	Estante Exhibidor	28
Aceite para Filtro de Esponja de Alto Rendimiento	21	Kit de Inicio	28
Limpiador de Contactos en Aerosol	21	Demostrador	28
Lubricante de Cadenas en Aerosol	21	Cuadernillos de Fichas Técnicas	28
PRODUCTOS DE APARIENCIA Y CUIDADO		Catálogos y Folletos	28
Encerado Rápido Slick Mist®	22	CONTACTAR	29
Detallador de Interiores Slick Mist®	22	NOTAS	30
Abrillantador para Neumáticos y Molduras Slick Mist®	22		
Kit para Detallado Slick Mist®	23		
Encerado Rápido Slick Mist® para Aplicaciones Marinas	23		
Pulidor para Metales	23		
PRODUCTOS MARINOS			
Aceites para Motores Marinos	24		

**Hecho en América,
Disponible en
Todo el Mundo.**



ESTABILIZADOR DE ACEITE DE ALTO RENDIMIENTO

El Estabilizador de Aceite de Alto Rendimiento es el complemento de aceite de alto rendimiento N°1 en el mundo. Elimina los arranques en seco y resiste la fragmentación térmica para la protección total de motores nuevos. Termina con el humo, el golpeteo y el consumo de aceite en motores desgastados. Eleva la presión del aceite, agrega lubricidad, reduce la temperatura del aceite y elimina las fugas. También prolonga la vida del aceite al menos un 50%. Úselo en cualquier transmisión manual o diferencial para detener el desgaste, las fugas, el calentamiento, los ruidos y los cambios duros. Este producto se mezcla sin peligro con todos los productos derivados del petróleo, incluso con productos sintéticos. No anulará garantías de autos nuevos.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30001	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
30002	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15.0 kg	60 Cajas



ESTABILIZADOR DE ACEITE SINTÉTICO PURO

El Estabilizador de Aceite Sintético Puro Lucas es perfecto para usar en equipos nuevos que requieren aceites sintéticos o cualquier equipo que necesite un desempeño optimizado. Es el complemento perfecto para autos de carrera, autos nuevos y autos de 4 cilindros. Controla el calentamiento y evita el desgaste de motores de motocicletas, motores enfriados por aire, así como de todos los componentes del tren de propulsión. Reduce de forma significativa la fricción para brindar mayor potencia y una excelente eficiencia del combustible.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30130	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
10131	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15.0 kg	60 Cajas

Suficientemente ligero para un auto importado, suficientemente resistente para un camión.



ESTABILIZADOR DE ACEITE DE ALTO KILOMETRAJE

El Estabilizador de Aceite de Alto Kilometraje de Lucas es un producto de 100% petróleo desarrollado en el laboratorio y probado en el campo para máxima confiabilidad. Este producto es una mezcla especialmente formulada con aceites de base y extractos de petróleo de la más alta calidad para uso en una amplia gama de motores y cajas de cambios. El Estabilizador de Aceite de Alto Kilometraje de Lucas está diseñado para ser usado como un aditivo para los aceites de motor o transmisión existentes. Crea un recubrimiento que se adhiere a las superficies metálicas, eliminando los arranques en seco que causan el mayor daño y desgaste en un motor más antiguo. Este producto es para uso en TODOS los vehículos a motor, y ALTAMENTE RECOMENDADO para vehículos recreativos, equipos agrícolas, equipos industriales, así como vehículos y equipos de construcción y militares.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10118	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas



ESTABILIZADOR DE BAJA VISCOSIDAD

El Estabilizador de Baja Viscosidad de Lucas es un nuevo aditivo de aceite especialmente diseñado para aumentar la vida y desempeño de los motores modernos que utilizan aceites de motor de baja viscosidad. Este producto mejora la economía del combustible y aumenta la potencia al reducir el nivel de fricción, lo cual mejora la calidad de cualquier aceite de motor premium. Es un aditivo de aceite multifuncional que mejora la dispersión para combatir los depósitos de carbón, sedimentos y barniz, y también contiene antioxidantes que ayudan a que el aceite del motor pueda resistir la descomposición térmica. Pero sobretodo, reduce el desgaste, extendiendo la vida del motor.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
31097	12x1	12 oz	355 mL	10.5 lbs	4.8 kg	150 Cajas



SELLADOR DE FUGAS PARA ACEITE DE MOTOR

El Sellador de Fugas para Aceite de Motor Lucas es una fórmula exclusiva de aceites base y aditivos Lucas diseñados para detener las fugas en los motores. También es un aditivo excepcional para motores desgastados y viejos, que reduce los ruidos del motor, el consumo de aceite, y a la vez aumenta la presión del aceite. No contiene solventes nocivos y extiende la vida útil del aceite del motor en un 50% o más.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30278	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
10279	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15.0 kg	60 Cajas



TRATAMIENTO PARA COMBUSTIBLE Y LIMPIADOR DE INYECTORES

El Tratamiento para Combustible y Limpiador de Inyectores Lucas ha sido formulado para motores a gasolina y diésel. No contiene solventes nocivos o alcohol. Este producto es una mezcla de aceites extremadamente lubricantes y aditivos resistentes al calor, con alto poder detergente que limpia y lubrica el sistema de combustible. Hace que el combustible se queme de manera más eficiente para una mayor economía de combustible y menos emisiones. Elimina los efectos dañinos de la "gasolina reformulada" especialmente en automóviles viejos y motores de 2 tiempos. Uselo en motores diésel para neutralizar los efectos nocivos del diésel con bajo contenido de azufre. Este producto aumentará el kilometraje por litro.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30020	24x1	5.25 oz	155 mL	10 lbs	4.5 kg	224 Cajas
30003	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
30013	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15.0 kg	60 Cajas



LIMPIADOR DEL SISTEMA DE GASOLINA DEEP CLEAN™

El Limpiador del Sistema de Gasolina Deep Clean™ Lucas lubrica y limpia todo el sistema de combustible, reduce las emisiones nocivas de efecto invernadero (monóxido de carbono, hidrocarburos, óxido nitroso), aumenta la potencia y la aceleración, y mejora el kilometraje.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10512	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Cajas
10669	24x1	5.25 oz	155 mL	10 lbs	4.5 kg	224 Cajas

No contiene alcohol y es seguro para los sensores de oxígeno. Deep Clean™, un AUTÉNTICO limpiador del sistema de combustible.



LIMPIADOR PARA MOTORES DE INYECCIÓN DIRECTA DEEP CLEAN™

El Limpiador para Motores de Inyección Directa Deep Clean™ Lucas es un producto en aerosol desarrollado para ayudar a limpiar todo el sistema de admisión de aire así como la cámara de combustión y turbo (si así está equipado), incluyendo: el tubo de aspiración, rodajes, conductos y válvulas de admisión. Una mezcla eficaz de solventes y detergentes de combustible la cual llega a lugares donde los aditivos para el tanque no pueden llegar. Una sola aplicación puede eliminar cantidades sustanciales de depósitos en la válvula resultando en un motor que funciona mejor, con más potencia y mejor economía de combustible. También eficaz en vehículos equipados con inyección convencional.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
11096	12x1	11 oz net	311g	11 lbs	5 kg	108 Cajas

Fácil de aplicar y requiere mínimo desmontaje.



LIMPIADOR PARA MOTORES DIÉSEL DEEP CLEAN™

El Limpiador para Motores Diésel Deep Clean™ Lucas es una tecnología exclusiva diseñada para reducir el costo y los inconvenientes relacionados con el mantenimiento de filtros de partículas diésel (DPF). Un excelente producto para el mantenimiento preventivo. Hace posible que el combustible se queme de manera mucho más limpia, eliminando así gran parte de las partículas, que de otro modo ingresarían al sistema de escape provocando la obstrucción del filtro. También limpia gran parte de la materia que ya se encuentra atrapada en el filtro. Esto elimina la contrapresión del escape y permite que el motor funcione mejor y con una temperatura más baja, además de reducir la exacerbación y el tiempo de inactividad asociado con los filtros de partículas.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10872	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Cajas
10873	6x1	½ Galón	1.893 L	24 lbs	11 kg	80 Cajas

KIT DE RENOVACIÓN COMPLETA PARA EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

El Kit de Renovación Completa para el Sistema de Combustible Lucas es su mejor solución multifunción para el mantenimiento del sistema! A través de solo 4 pasos sencillos elimina la goma, el barniz, las partículas y la corrosión de todas las líneas y componentes. Devuelve la máxima potencia y eficiencia a tu motor para un andar tranquilo y confiable. El Kit incluye una (1) botella del Limpiador del Sistema de Gasolina Deep Clean™ y tres (3) botellas del Tratamiento para Combustible y Limpiador de Inyectores Lucas. No hay manera más eficaz para restaurar el rendimiento de su vehículo. PARA TODOS LOS VEHÍCULOS Y TODO TIPO DE COMBUSTIBLES.



Número del Producto	Por Caja	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10966	4x1	10 lbs	4.5 kg	175 Cajas

TRATAMIENTO PARA COMBUSTIBLE DE ALTO KILOMETRAJE

El Tratamiento para Combustible de Alto Kilometraje Lucas está creado específicamente para restaurar la pérdida de potencia y la falta de rendimiento en vehículos de alto kilometraje. Limpia y lubrica los componentes del sistema de combustible, elimina los depósitos de carbón en las válvulas, disminuye la contaminación del aceite y elimina el golpeteo y el titubeo. Además, funciona muy bien en el puerto de inyección de los motores modernos, manteniendo un flujo máximo y brindando lubricación a las partes críticas. Seguro para sensores de oxígeno. No contiene alcohol.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10977	24x1	5.25 oz	155 mL	10 lbs	4.5 kg	224 Cajas

POTENCIADOR DE CETANO

El Potenciador de Cetano Lucas es un suplemento para diésel que contiene lubricantes efectivos para la bomba de inyección de combustible a alta presión del motor. Espere un escape más limpio, una mayor duración del filtro, arranques más suaves, así como mayor potencia, mayor kilometraje y una vida del motor más larga. Contiene una dosis de detergente limpiador y lubricantes para diésel que ayuda a reducir el desgaste en más del 27% en comparación con combustible diésel no tratado. Lubrica los anillos y cilindros para una mayor vida del motor, y ayuda a mantener un máximo rendimiento al reducir depósitos internos y la coquización de inyectores.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
11031	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Cajas
11032	6x1	½ Galón	1.893 L	24 lbs	11 kg	80 Cajas

INCREMENTADOR DE OCTANAJE

¡El Incrementador de Octanaje Lucas es un GENUINO potenciador del rendimiento! Está demostrado y comprobado que aumenta tres veces más la potencia que las otras marcas. Es seguro para utilizarse en motores turbos, sensores de oxígeno y convertidores catalíticos. Elimina golpeteos y aumenta el kilometraje en motores de alta compresión. Seguro para cualquier motor de gasolina.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30026	12x1	15 oz	444 mL	12.5 lbs	5.7 kg	132 Cajas
10930	24x1	5.25 oz	155 mL	10 lbs	4.5 kg	224 Cajas
10725	18x1	2 oz	59 mL	3.6 lbs	1.6 kg	252 Cajas

No es recomendado para su uso en motores de 2 tiempos. También disponible en presentación de 59 mL (2 oz) para motocicleta.



ACONDICIONADOR PARA COMBUSTIBLE DE ETANOL SAFEGUARD™

El Acondicionador para Combustible de Etanol Safeguard™ Lucas se desarrolló especialmente para prevenir la corrosión y degradación en combustibles de etanol causados por la separación de combustible. Protege el aceite del motor de los dañinos efectos de la combustión del alcohol.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10576	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Cajas
10670	24x1	5.25 oz	155 mL	10 lbs	4.5 kg	224 Cajas
10929	18x1	2 oz	59 mL	3.6 lbs	1.6 kg	252 Cajas

Para utilizarse en combustibles E-10, E-15, E-85, etanol puro y mezclas intermedias, incluyendo la gasolina. Para uso en motores de 2 y 4 tiempos.



ESTABILIZADOR DE COMBUSTIBLE

El Estabilizador de Combustible Lucas es la mejor solución para evitar la degradación de los combustibles durante el almacenamiento. Limpia, lubrica y mantiene las bombas de combustible, carburadores, inyectores de combustible y anillos de compresión. Es seguro para usar en todos los grados de gasolina y en todos los motores de 2 y 4 tiempos.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30314	12x1	8 oz	237 mL	7 lbs	3.2 kg	256 Cajas
10302	12x1	15 oz	444 mL	12 lbs	5.5 kg	132 Cajas
10303	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas

¡Fácil de usar! La tasa de aplicación recomendada es de 30 mL para tratar 3.78 L de combustible (1 onza líquida por cada galón de gasolina.)



TRATAMIENTO ANTI-GEL PARA DIÉSEL EN BAJAS TEMPERATURAS

El Tratamiento Anti-Gel para Diésel en Bajas Temperaturas Lucas está especialmente diseñado para evitar la obstrucción del filtro en frío, el engrosamiento y la gelificación en combustibles ULSD, diésel y biodiésel. Fabricado con componentes de la más alta calidad para brindar un desempeño superior. Contiene auténticos dispersantes del agua para eliminar eficazmente la humedad de todo el sistema de combustión. No contiene alcohol, no anula las garantías OEM y no produce efectos dañinos en los filtros de partículas diésel (DPF). Un cuarto de galón (946 mL) trata 150 galones de combustible (568 L), una botella de 64 onzas (1.893 L) trata 300 galones de combustible (1,135 L) y reduce el punto de obstrucción del filtro en frío a -10°F.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10865	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
10866	6x1	½ Galón	1.893 L	24 lbs	11 kg	80 Cajas

Para temperaturas inferiores a -10°F, añadir una segunda botella para protección hasta -40°F.



TRATAMIENTO COMPLETO PARA EL MOTOR

El Tratamiento Completo para el Motor Lucas es una fórmula exclusiva que limpia y lubrica múltiples sistemas de su vehículo. Al añadirse al combustible, limpia y lubrica todos los componentes, desde el tanque del combustible hasta los cilindros. También elimina depósitos nocivos, protege contra la corrosión y ayuda a que la quema de combustible sea más completa; esto ayuda a reducir las emisiones, a mejorar el consumo de combustible y a aumentar la potencia. Al añadirlo al aceite del motor, el Tratamiento Completo para el Motor Lucas limpia el motor y forma una barrera contra el calor y la fricción, que mejora el flujo del aceite en temperaturas bajas y extiende la vida del aceite. PARA USO EN TODO

TIPO DE MOTORES Y ACEITES.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30016	12x1	16 oz	473 mL	14 lbs	6.4 kg	126 Cajas



SELLADOR DE FUGAS PARA LA DIRECCIÓN HIDRÁULICA

El Sellador de Fugas para la Dirección Hidráulica Lucas es totalmente eficaz para reducir los puntos de rigidez y el letargo en cremalleras y piñones desgastados, así como el rechinido en algunas bombas de la marca Ford. Para corregir estos problemas vacíe el depósito y vuelva a llenarlo con el Sellador de Fugas para la Dirección Hidráulica Lucas (en general 355

mL/ 12 onzas). Compatible con todos los líquidos de dirección hidráulica. No contiene solventes nocivos.

Garantizado que Detiene Fugas en Sellos.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30008	12x1	12 oz	355 mL	10 lbs	4.5 kg	160 Cajas
30011	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas



LÍQUIDO PARA LA DIRECCIÓN HIDRÁULICA

El Líquido para la Dirección Hidráulica Lucas es un producto de usos múltiples. Está elaborado con aceites bases y aditivos exclusivos que proporcionan lubricidad para ayudar a detener el desgaste y mejorar el desempeño. Contiene agentes ligeros que dilatan los sellos que acondicionan las juntas tóricas y sellan para evitar pequeñas fugas. Mantiene una operación uniforme de la dirección hidráulica y ayuda a evitar el rechinido de la bomba de la dirección. El Líquido para la Dirección Hidráulica Lucas contiene inhibidores de oxidación suplementarios e inhibidores de espuma para ayudar a extender la vida útil del fluido.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30823	12x1	12 oz	355 mL	9 lbs	4 kg	132 Cajas
30824	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas



LÍQUIDO PARA LA DIRECCIÓN HIDRÁULICA CON ACONDICIONADORES

El Líquido para la Dirección Hidráulica con Acondicionadores Lucas está elaborado con una base de aceites sintéticos de la más alta calidad y un paquete de aditivos exclusivo de Lucas para evitar las fugas de la dirección hidráulica, proporcionar una operación suave y eliminar chillidos. Es compatible con ambos tipos de líquidos de dirección hidráulica, sintéticos y convencionales, y proporciona un excelente rendimiento tanto en vehículos nacionales como importados, incluyendo los vehículos Honda. Se puede usar como complemento acondicionador o como un cambio completo y tiene excelentes propiedades en temperaturas bajas.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10442	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Cajas



REPARADOR DE TRANSMISIONES

El Reparador de Transmisiones Lucas elimina el deslizamiento en transmisiones desgastadas. Además limpia y lubrica válvulas pegadizas para cambios correctos. Este producto prolonga la vida útil del líquido hasta tres veces más. Elimina por completo la mayoría de las fugas del sistema de sellado, controla el calentamiento y detiene la formación de espuma. Es el producto perfecto de mantenimiento y prevención para detener el desgaste inicial en transmisiones nuevas. Imprescindible para casas rodantes, grúas y demás transmisiones de trabajo pesado. Compatible con todos los líquidos para la transmisión. No anulará las garantías de autos nuevos. No contiene solventes nocivos. Ideal para transmisiones manuales de uso liviano (los resultados por lo general son inmediatos.)



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30009	12x1	24 oz	710 mL	19 lbs	8.6 kg	70 Cajas

LÍQUIDO SINTÉTICO DE FRENOS LF3 (DOT 3) Y LF4 (DOT 4)

Los Líquidos de Frenos Sintéticos LF3 y LF4 Lucas son compatibles con todos los componentes de hule del sistema de frenos, así como con otros tipos de líquidos de frenos. Evitan que los sellos se endurezcan o se ablanden. También protegen contra la oxidación y corrosión, y brindan excelente lubricidad. Se recomiendan para uso en sistemas de freno de disco o tambor, así como en sistemas de embrague que requieran este tipo de productos.



Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
DOT 3 (LF3)	30825	12x1	12 oz	355 mL	15 lbs	6.8 kg	160 Cajas
DOT 3 (LF3)	30826	12x1	1 Cuarto	946 mL	27 lbs	12.2 kg	66 Cajas
DOT 4 (LF4)	30827	12x1	12 oz	355 mL	15 lbs	6.8 kg	160 Cajas

LIMPIADOR PARA LAS PIEZAS DEL FRENO

El Limpiador Sin Cloro para las Piezas del Freno Lucas está fabricado con componentes de la más alta calidad para brindar un excelente desempeño, sin dejar ningún residuo. Elimina de manera eficaz los residuos de líquido de frenos, la grasa, el polvo de los frenos y otros contaminantes de las guarniciones, pastillas, cilindros, resortes y tambores de freno. La calidad profesional y potente rociado mejoran el rendimiento del producto. Ideal para uso en todas las partes de frenos ABS, de disco y de tambor. Reduce los ruidos asociados con el acumulación excesiva de polvo de los frenos.



Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
Brake Cleaner	10906	12x1	14 oz net	397 g	12.5 lbs	5.7 kg	90 Cajas
45% VOC	10157	12x1	14 oz net	397 g	12.5 lbs	5.7 kg	90 Cajas
90% VOC	10158	12x1	14 oz net	397 g	12.5 lbs	5.7 kg	90 Cajas

LIMPIADOR Y DESGRASANTE PARA PIEZAS MULTI-USO

El Limpiador y Desgrasante para Piezas Multi-Usos Lucas está formulado con detergentes de Polieteramina avanzados que limpian y desgrasan carburadores, estranguladores, pinzas de freno, discos, entradas de aire, cuerpo del acelerador y todas las partes de metal sin pintura. Polieteramina es un agente de limpieza muy efectivo que ayuda a remover depósitos no deseados como goma, barniz, aceite, líquido de frenos, grasa, suciedad y sedimentos. Un producto multi-usos, seca rápidamente y es adecuado para toda la limpieza y desgrasamiento automotriz. Remueve cualquier acumulación que podría causar pérdida de potencia, ralenti irregular, emisiones altas y arranques duros, así como también limpia los frenos para un mejor rendimiento y una operación mas suave. Un producto para todos sus trabajos de desgrasamiento y limpieza con solventes.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
11115	12x1	16 oz net	454 g	12.5 lbs	5.7 kg	90 Cajas

ACEITE PENETRANTE EN AEROSOL

El Aceite Penetrante Lucas es uno de nuestros productos más recientes envasado en una lata de aerosol. Puede ser utilizado en tuercas, tornillos, rodamientos, bisagras, puertas corredizas, además de infinitos usos en el hogar y el taller. Su fórmula a base de petróleo ha sido diseñada para brindar una capa microscópica que previene el óxido hasta por un año y proporciona una excelente protección contra el agua, incluso agua salada. Además de su fórmula sin silicona, ha sido fortificada con agentes anti-adherentes que lo hace un penetrante verdaderamente superior al disolver la corrosión y oxidación sin secarse. Su fórmula sin olor tiene un tubo emergente que permite una aplicación a 360 grados, aún boca abajo. Sus cualidades lubricantes son similares

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
11043	12x1	11 oz net	311 g	11 lbs	5 kg	108 Cajas

a un aceite pesado pero sus cualidades penetrantes son las de un solvente.



COMPAÑERO DE CAJA DE HERRAMIENTAS

El Compañero de Caja de Herramientas Lucas es formulado con una química de aditivos exclusiva de Lucas que lubrica, penetra y disuelve el óxido, además de proporcionar protección interior y exterior contra el agua, incluso agua salada. Lubrica mejor, penetra profundamente y corta el óxido más rápido que cualquier producto. Excelente para cerraduras, herramientas neumáticas o cualquier elemento expuesto a la humedad. Cabe fácilmente a cualquier caja de herramientas. Excelente para uso doméstico. No contiene solventes nocivos.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
11070	18x1	2 oz	59 mL	3.6 lbs	1.6 kg	252 Cajas



LUBRICANTE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

El Lubricante para Herramientas Neumáticas Lucas es un producto extremadamente resbaladizo y duradero que permite que las herramientas funcionen con más facilidad y por mucho más tiempo. Es una compleja mezcla de aceites de petróleo puro y aditivos, especialmente desarrollada para combatir el óxido y barniz para los profesionales en actividad. Cubre las piezas en funcionamiento

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10216	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	140 Cajas
10200	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas

con una capa de lubricantes resistentes al agua que evitan las explosiones permitiendo así la lubricación de la herramienta y no del piso.



LUBRICANTE DE ENSAMBLES

El Lubricante de Ensamblajes Lucas está diseñado para pre-lubricar las superficies metálicas. Compatible con todo tipo de aceites y no tapa los filtros. Este producto se adhiere a todas las superficies y es un excelente inhibidor de óxido, permitiendo el almacenamiento de las partes por largos periodos de tiempo. Es útil donde quiera que se aplique

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30152	12x1	4 oz	118 mL	3 lbs	1.4 kg	360 Cajas
10153	12x1	8 oz	237 mL	7 lbs	3.2 kg	272 Cajas

tensión o torsión.



LUBRICANTE DE CADENAS

El Lubricante de Cadenas Lucas cuenta con una excelente estabilidad a altas temperaturas y cualidades de adherencia. Contiene Molibdeno orgánico, además de una compleja mezcla de aditivos especiales y una selecta base de aceites. Lubricante y protector duradero en todo tipo de condiciones climáticas y bajo todos los rangos de temperatura de cadenas, piñones, cables y engranes abiertos. Su capa lubricante es más fuerte que la grasa y es resistente al agua salada.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10014	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas



LUBRICANTE PARA 5^{TA} RUEDA Y DESLIZANTE

El Lubricante para 5^{ta} Rueda y Deslizante Lucas es una solución limpia y económica para los problemas de la 5^{ta} rueda y deslizantes secos. Es de larga duración y muy fácil de usar en los rieles del deslizante de tractores y camiones. Ya que es prácticamente a prueba de agua, evita que se deslaven los rieles del deslizante en superficies mojadas.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10030	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	140 Cajas



ACEITE PARA MAZAS

El aceite para mazas se agota y con frecuencia se descuida; también es difícil de cambiar y propenso a fugas. El Aceite para Mazas Lucas es una mezcla de aceites especiales y aditivos de alto rendimiento diseñado para compensar estos problemas. Detiene la mayoría de las fugas de los ejes de la dirección y las mazas, y permite que funcionen con una pequeña cantidad de aceite en caso de que los sellos tengan un mantenimiento deficiente o se fundan completamente. Disponible en envases más grandes para el mantenimiento de las flotillas.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10088	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas



ADITIVO DE ACEITE PARA ARRANQUE DEL MOTOR TB ZINC PLUS

El Aditivo de Aceite para Arranque del Motor TB Zinc Plus Lucas está especialmente formulado con ZDDP para proteger el árbol de levas y el tren de válvulas durante el periodo de arranque del motor. Su mezcla única de aditivos de presión extrema aumenta la protección de cualquier motor. Excelente para arboles de levas con empujador plano durante el periodo de arranque o como un aditivo superior para cualquier aceite de motor para prevenir un desgaste prematuro.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10063	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Cajas

Utilícelo en cada cambio de aceite para incrementar el contenido de zinc de su aceite de motor.



SÚPER REFRIGERANTE DE ALTO RENDIMIENTO

El Súper Refrigerante Lucas ha sido científicamente formulado para proporcionar máxima protección a los sistemas de refrigeración en vehículos y automóviles de carreras. Protege todo el sistema contra el óxido, la corrosión y la electrólisis, incluyendo el aluminio, y se ha comprobado que reduce las temperaturas de refrigeración hasta 20°F (6°C). Su fórmula exclusiva evita que se formen depósitos que pueden causar el sobrecalentamiento. Tener temperaturas más bajas en el cabezal del cilindro inferior resulta en un mejor desempeño, un encendido más preciso y más caballos de fuerza.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30640	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Cajas

NO CONTIENE MOLIBDATO



ACEITE PARA ARMAS

El Aceite para Armas Lucas es una mezcla de aceite y aditivos extraídos del petróleo. Es extremadamente resbaladizo; aún así, se aferra a las piezas de metal para facilitar las operaciones y evitar el desgaste. Resiste el sobrecalentamiento más veces que los aceites convencionales y evita la desecación durante periodos de almacenamiento prolongados.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10006	18x1	2 oz	59 mL	3.6 lbs	1.6 kg	252 Cajas



GRASA ROJA ADHERENTE

La Grasa Red 'N' Tacky Lucas es una grasa suave y adherente elaborada con un complejo de litio rojo y fortificada con un alto grado de aditivos de extrema presión que brindan una verdadera carga Timken, mucho más alta que otras grasas de este tipo. Permanece en las crucetas y resiste el deslavado, lo que la hace la grasa perfecta para camiones. Excede las especificaciones OEM relativas a la "Lubricación de por vida."

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10005-30	30x1	14 oz net	397 g	30 lbs	13.6 kg	60 Cajas
10574	12x1	16 oz net	454 g	14 lbs	6.4 kg	100 Cajas
10318	10x1	3 oz net	85 g	6 lbs	2.7 kg	120 Cajas



GRASA X-TRA ALTO RENDIMIENTO

La Grasa X-tra Alto Rendimiento Lucas es el resultado final de años de investigación y una tecnología absolutamente nueva. Es la única grasa que hemos encontrado que recupera sus propiedades por completo, aún después de haber sido sobrecalentada. Es virtualmente a prueba de deslavado (un rendimiento fuera de serie en rodamientos de alta velocidad) y dura hasta 4 veces más que las grasas convencionales de litio. Fortificada con un paquete de aditivos de extrema presión que excede las especificaciones OEM relativas a la "Lubricación de por vida."

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10301-30	30x1	14.5 oz net	411 g	32 lbs	14.5 kg	60 Cajas
10330	12x1	16 oz net	454 g	14 lbs	6.4 kg	100 Cajas



GRASA MARINA

La Grasa Marina Lucas es una grasa premium que contiene sulfonato de calcio con exceso de base con una resistencia a la corrosión inherentemente superior, resistencia al lavamiento por causa de agua, mayor estabilidad mecánica y una lubricación por presión extrema. Debido a estas propiedades, es ideal para aplicaciones marinas donde estas importantes propiedades son intrínsecas a la grasa y no al resultado de la fortificación con aditivos. Además, La Grasa Marina de Lucas tiene una excelente capacidad de carga y resistencia a la oxidación. No contiene metales pesados (como el plomo, arsénico o antimonio) o ningún otro aditivo que pueda ser dañino al medio ambiente como el fósforo, cloro o zinc. La Grasa Marina de Lucas cumple con la certificación NLGI por GC-LB. No es recomendada para sistemas de dispensación centralizada que requieran un número de consistencia NLGI de 1 o menos.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10320-30	30x1	14 oz net	397 g	30 lbs	13.6 kg	60 Cajas
10682	10x1	3 oz net	85 g	6 lbs	2.7 kg	100 Cajas



PAQUETES COMBINADOS DE GRASAS MULTI-USOS

Los Paquetes Combinados de Grasas Multi-Usos Lucas vienen en dos combinaciones para sus diferentes necesidades. Un paquete incluye dos cartuchos de 3 onzas (85 gr) de la grasa X-tra Alto Rendimiento y un cartucho de 3 onzas (85 gr) de la grasa Red 'N' Tacky. El otro paquete incluye un cartucho de la grasa X-tra Alto Rendimiento, un cartucho de la grasa Red 'N' Tacky y un cartucho de la grasa Marina.

Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
X-Tra HD/Red'N'Tacky	10315	10x1	3 oz net	85 g	6 lbs	2.7 kg	120 Cajas
X-Tra HD/Red'N'Tacky/Marine	11048	10x1	3 oz net	85 g	6 lbs	2.7 kg	120 Cajas



GRASA ROJA ADHERENTE EN AEROSOL

La Grasa Red 'N' Tacky en Aerosol Lucas es una nueva oferta en su línea de productos. Esta grasa de alta calidad envasada en una conveniente lata de aerosol tiene una impresionante capacidad de aferrarse a superficies aplicadas, resistencia al deslavado y amplio rango de uso de temperatura. Esta aplicación es ideal para poner grasa en aquellas áreas difíciles de alcanzar. Excelente para autos, camiones, vehículos recreacionales, equipos industriales y de granja, y aplicaciones en el hogar. Puede ser utilizado dondequiera que una grasa sea el lubricante preferido.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
11025	12x1	11 oz net	311 g	11 lbs	5 kg	90 Cajas

GRASA ROJA ADHERENTE Y LUBRICANTE PARA 5ª RUEDA

La Grasa Red 'N' Tacky y Lubricante para 5ª Rueda Lucas es de alta resistencia y resistente al agua. Contiene inhibidores que resisten el óxido y la corrosión y está especialmente diseñada para aplicaciones de la 5ª rueda. La bolsa de 2.5 onzas (71 gr) es de uso fácil con mínimo o nulo desperdicio. Para mejores resultados, colocar una bolsa en cada uno de los lados del pivote de acoplamiento de la 5ª rueda. Las bolsas se desintegran sin dejar desperdicio alguno.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10676	192x1	2.5 oz net	70 g	31 lbs	14 kg	24 Cajas

GRASA DE USO PESADO PARA EQUIPOS DE MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN

La Grasa de Uso Pesado para Equipos de Minería y Construcción Lucas es una grasa de complejo de litio suave y de color gris oscuro, fortificada con 5% de disulfuro de molibdeno para brindar excelente protección contra la carga de choque bajo las condiciones de operación más adversas. Protege los bulones y los cabezales contra el desgaste; asimismo, prolonga la vida útil del equipo lo que reduce los periodos fuera de servicio y mejora la productividad. Puede usarse tanto en pistolas para grasa como en sistemas de distribución centralizados que se encuentran en plantas industriales y equipo pesado. Recomendado para cargadoras Caterpillar serie 994 y palas Caterpillar series 5130 y 5230, vehículos todo-terreno, equipos de construcción, equipos agrícolas, maquinaria de maderería, equipos de minería (cargadores de uso pesado), trituradoras de roca, equipos petroleros, maquinaria de perforación y equipos marinos. También se recomienda en 5a ruedas, cojinetes de rueda, chasis y barras de dirección. Está certificada de acuerdo al estándar NLGI #2 por GC-LB y cumple con las especificaciones OEM.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10881-30	30x1	14 oz net	397 g	30 lbs	13.6 kg	60 Cajas

GRASA BLANCA DE LITIO

La Grasa Blanca de Litio Lucas está formulada con aceites base y aditivos de la más alta calidad para brindar propiedades anticorrosivas uniformes. Este producto se envasa en tubos flexibles de 8 onzas (227 gr) para una fácil aplicación. Se recomienda para uso en cojinetes planos o antifricción que operan en condiciones de cargas moderadas. También se recomienda su uso en chasis automotrices, camiones, tractores y equipos de construcción. No se recomienda para uso en rodamientos de rueda. Esta grasa multiusos es ideal para aplicaciones industriales, automotrices y domésticas, incluyendo puertas de garaje, resortes, bisagras, etc.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10533	12x1	8 oz net	227 g	7.4 lbs	3.6 kg	192 Cajas

ACEITE DE ALTO RENDIMIENTO PARA ENGRANES

ENFRÍA Y SILENCIA

El Aceite de Alto Rendimiento para Engranés Lucas está mezclado con un paquete de aditivos exclusivo, que está muy por encima que los aditivos de aceite ordinarios para engranes. Con este producto se puede esperar una vida más larga del aceite, temperaturas más bajas,

Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida E.U.	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
SAE 80W-90	10043	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
SAE 80W-90	10046	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15.0 kg	60 Cajas
SAE 85W-140	10042	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
SAE 85W-140	10045	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15.0 kg	60 Cajas

una mayor vida útil de los componentes, menos fugas en los sellos y MENOS RUIDO.



ACEITE SINTÉTICO PURO PARA ENGRANES

ENFRÍA Y SILENCIA

El Aceite Sintético para Engranés Lucas es un lubricante extremadamente resbaladizo y durable, diseñado especialmente para aplicaciones de alta resistencia y de alto rendimiento, donde los lubricantes para engranes ordinarios no son lo suficientemente buenos. Contiene un paquete exclusivo de aditivos que aumenta la lubricidad, garantiza menos ruido de los engranes y una vida útil de los rodamientos mucho más prolongada. Diseñado para soportar altas temperaturas

Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
Sintético SAE 75W-90	10047	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
Sintético SAE 75W-90	10048	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15.0 kg	60 Cajas
Sintético SAE 85W-140	10121	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
Sintético SAE 85W-140	10122	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15.0 kg	60 Cajas

sin perder su lubricidad. Excelente para su uso en diferenciales de deslizamiento limitado.



LÍQUIDO SEMI-SINTÉTICO PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA "SURE-SHIFT"

Esta no es una fórmula ordinaria de líquido de transmisión automática. El Líquido Semi-Sintético para Transmisión Automática "Sure-Shift" Lucas ha sido desarrollado para brindar cambios de velocidad uniformes y precisos como los que requieren los competidores de carreras Dragster. Extiende un nivel de protección que no se encuentra en ningún otro líquido de transmisión automática. Detiene el desgaste y el deterioro como ningún otro producto y es de muy larga duración. Compatible con la mayoría de las transmisiones y líquidos de transmisión y excelente para uso en las transmisiones Allison. No se recomienda su uso en CVT (Transmisión

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10052	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas

Variable Continua) y en las transmisiones tipo "F" de Ford.



ACONDICIONADOR DEL LÍQUIDO DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

El Acondicionador del Líquido de la Transmisión Automática Lucas está diseñado para brindar un desempeño mejorado a los líquidos de transmisión automática. La mezcla de aditivos exclusiva de Lucas prolonga la vida útil del líquido y evita el desgaste, los ruidos y las vibraciones, manteniendo sus propiedades a bajas temperaturas aún en las condiciones más adversas. Diseñado como medida preventiva para transmisiones nuevas y viejas, nacionales e importadas. Compatible con todos los líquidos de transmisión automática, ya sea, convencionales o sintéticos. No se recomienda su uso en CVT (Transmisión Variable Continua) y en transmisiones tipo "F" de Ford.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10441	12x1	20 oz	591 mL	16 lbs	7.3 kg	70 Cajas



LÍQUIDO SEMI-SINTÉTICO PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MULTI-VEHÍCULO

El Líquido Semi-Sintético para Transmisión Automática Multi-Vehículo Lucas está diseñado con aceites base sintéticos y convencionales de la más alta calidad, como así también con una combinación química de aditivos exclusiva de Lucas. Ha sido diseñado para impulsar cambios de velocidad uniformes y brindar el mayor rendimiento tanto en transmisiones importadas como nacionales. Es compatible con todo tipo de transmisiones y líquidos de transmisión, con la excepción de CVT (Transmisión Variable Continua), las transmisiones tipo "F" de Ford (utilizadas en los años 1960 a 1980), MB 236.12, Dexron® VI, MERCON® LV, MERCON® SP y Allison TES-295. Es un líquido verdaderamente versátil.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10418	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas

ACEITE SINTÉTICO PARA TRANSMISIÓN 50 WT

El Aceite Sintético para Transmisión 50 wt. Lucas se diseñó específicamente para las transmisiones de camiones de trabajo pesado, pero también es un excelente producto para muchas otras aplicaciones. Contiene un concentrado de aditivos exclusivos derivados de aceites sintéticos para garantizar temperaturas de operación más bajas y una mejor lubricación, especialmente en los rodamientos y engranajes superiores. Este aceite de larga duración es notablemente superior a los líquidos sintéticos 50 wt. convencionales. También disponible en envases más grandes.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10146	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15 kg	60 Cajas

LÍQUIDO SINTÉTICO PARA TRANSMISIÓN DE CONTINUACIÓN VARIABLE (CVT) MULTI-VEHÍCULO

El Líquido Sintético para Transmisión de Continuación Variable Multi-Vehículo Lucas es un fluido diseñado específicamente para uso en automóviles de pasajeros con transmisiones de acero de cadena continua o de cadena variable. Protege contra el desgaste y la corrosión y resiste el adelgazamiento por cizallamiento más que los líquidos para CVT típicos. Proporciona una refrigeración superior y una excelente fluidez a baja temperatura para un funcionamiento más suave en climas fríos. Ha sido diseñado específicamente para poseer las propiedades de fricción únicas requeridas para el uso en este tipo de transmisión.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10111	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
10112	4x1	1 Galón	3.786 L	32 lbs	14.5 kg	65 Cajas

ADITIVO ANTI-RUIDO/ANTI-VIBRACIÓN

El Aditivo Anti-Ruido/Anti-Vibración Lucas se diseñó específicamente para eliminar los rechinos de engranajes y transmisiones de equipos agrícolas durante la fase inicial de encendido. Con una botella de 473 mL (16 onzas líquidas) del producto se eliminan los ruidos y es ideal para usar en temperaturas muy por debajo del punto de congelación. Se ha comprobado que este producto es eficaz en la reducción de vibraciones en transmisiones automotrices, incluyendo equipos Honda.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10599	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Cajas

ACEITES DE MOTOR CK-4 DE ALTO RENDIMIENTO

Los Aceites de Motor CK-4 de Alto Rendimiento Lucas son mezclados con aceites de base API Grupos II y III de la más alta calidad así como con un paquete de aditivos de vanguardia que proporciona el rendimiento robusto requerido por los motores diésel modernos. Una mejorada resistencia a la oxidación significa que estos aceites duran más tiempo y protegen a los motores mejor que otros aceites para motores pesados.

Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
Mezcla Sintética 10W-30 CK-4	10282	4x1	1 Galón	3.786 L	32 lbs	14.5 kg	65 Cajas
SAE 15W-40 CK-4	10287	4x1	1 Galón	3.786 L	32 lbs	14.5 kg	65 Cajas



ACEITE MÁGNUM SAE 15W-40 ALTO TBN CI-4

El Aceite Magnum SAE 15W-40 Lucas se diseñó para durar el doble que los aceites ordinarios 15W-40. Es una mezcla de aditivos de aceites base de la más alta calidad que permite intervalos de drenaje más amplios y un mayor grado de protección en el contacto de metal contra metal. Mantiene el hollín en suspensión mucho más tiempo que los aceites convencionales 15W-40. Espere un menor consumo de aceite y mayor presión de aceite. Garantiza un funcionamiento frío y uniforme con intervalos mucho más extendidos entre el drenaje, una vida útil del motor más prolongada y sin arranques en seco. También es

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10075	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
10076	4x1	1 Galón	3.786 L	32 lbs	14.5 kg	65 Cajas

perfecto para transmisiones hidrostáticas de trabajo continuo.



ACEITE SINTÉTICO MÁGNUM SAE 15W-40 CJ-4

El Aceite Sintético Magnum SAE 15W-40 CJ-4 Lucas está elaborado con una mezcla de aditivos superiores exclusivos de Lucas, que ayuda a mantener los sistemas de control de emisiones en las condiciones óptimas requeridas para el cumplimiento de la norma vigente. Espere un menor consumo de aceite. Resiste la oxidación y degradación térmica para una

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10298	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
10299	4x1	1 Galón	3.786 L	32 lbs	14.5 kg	65 Cajas

protección integral de motores nuevos y viejos. Ideal para motores de gasolina y de diésel.



ACEITE SINTÉTICO MÁGNUM SAE 10W-30 CJ-4/SL

El Aceite Sintético Magnum SAE 10W-30 CJ-4/SL Lucas está formulado con una base de aceites sintéticos y aditivos superiores exclusivos de Lucas, que ayudan a mantener los sistemas de control de emisiones en las condiciones óptimas requeridas para el cumplimiento de la norma vigente. Resiste la oxidación y degradación térmica para una protección integral de motores nuevos y viejos. Espere un menor consumo de aceite y un desgaste del motor muy reducidos. Ideal para motores de gasolina y de diésel. Probado en nuestra propia Flotilla de Reparto de Lucas.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10570	4x1	1 Galón	3.786 L	32 lbs	14.5 kg	65 Cajas



ACEITE SINTÉTICO MÁGNUM SAE 5W-40 CJ-4

El Aceite Sintético Mágnum SAE 5W-40 CJ-4 Lucas está diseñado para aplicaciones en climas extremadamente fríos pero tiene toda la protección y longevidad de nuestro SAE 15W-40 CJ-4. Mezclado con una base de aceites sintéticos y aditivos superiores exclusivos de Lucas, que ayudan a mantener los sistemas de control de emisiones en las condiciones óptimas requeridas para el cumplimiento de la norma vigente. Resiste la oxidación y degradación térmica para una protección integral de motores nuevos y viejos. Espere un menor consumo de aceite y un desgaste del motor muy reducidos. Ideal para motores de gasolina y de diésel.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10436	4x1	1 Galón	3.786 L	32 lbs	14.5 kg	65 Cajas

ACEITE SEMI-SINTÉTICO PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS

La formulación de combustión limpia del Aceite Semi-Sintético para Motores de 2 Tiempos Lucas es lo que el mundo ha necesitado durante años. No produce humo, porque las "posibles" emisiones

se queman, mejorando así el funcionamiento y la economía de combustible. No más filtros tapados y mayor vida del motor.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10058	24x1	2.6 oz	76 mL	6 lbs	2.3 kg	200 Cajas
10059	24x1	6.4 oz	189.3 mL	13 lbs	5.9 kg	128 Cajas
10120	12x1	16 oz	473 mL	12 lbs	5.5 kg	152 Cajas
10110	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
10115	4x1	1 Galón	3.786 L	32 lbs	14.5 kg	65 Cajas



ACEITE SEMI-SINTÉTICO TC-W3® PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS TIERRA Y MAR

El Aceite Semi-Sintético TC-W3® para Motores de 2 Tiempos Tierra y Mar Lucas ha sido formulado especialmente para satisfacer las exigencias de desempeño de motores fueraborda enfriados por agua y embarcaciones individuales. Fortificado con una formulación química de aditivos exclusiva de Lucas y un paquete inhibidor de detergentes sin cenizas para minimizar la contaminación de las bujías, evitar los encendidos de incandescencia y proteger contra el atascamiento de los anillos. Tiene aplicaciones en motocicletas que requieren aceites API TC, sierras mecánicas, carritos de golf y cortadoras de césped. Recomendado para pre-mezcla o sistemas de inyección directa. Certificado por la Asociación Nacional de Fabricantes de la Industria Náutica (NMMA), según el estándar TC-W3®. No se recomienda en aplicaciones de 2 tiempos que requieran aceites JASO FC y FD.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10467	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
10557	4x1	1 Galón	3.786 L	32 lbs	14.5 kg	65 Cajas



ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOS DE NIEVE DE 2 TIEMPOS

El Aceite Sintético para Motos de Nieve de 2 Tiempos Lucas está elaborado con una mezcla especial de aceites sintéticos y un paquete de aditivos con bajo contenido de cenizas para reducir las emisiones contaminantes. Diseñado para aplicaciones de vehículos para la nieve. Ideal para todas las aplicaciones de 2 tiempos que requieran sistemas con contenido bajo de cenizas. Contiene aditivos suplementarios para brindar un mayor desempeño a equipos con válvulas de máxima potencia, además de sus excelentes propiedades en temperaturas frías que requieran aceites JASO FC y FD.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10835	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
10847	4x1	1 Galón	3.786 L	32 lbs	14.5 kg	65 Cajas



ACEITES SINTÉTICOS PARA MOTOR

Los Aceites Sintéticos para Motor Lucas están formulados con aceites base sintéticos de la más alta calidad y un exclusivo sistema de aditivos de alto desempeño, incluyendo agentes de lubricidad y compuestos anti-adherentes. Disponibles en una amplia gama de grados SAE y todos cumplen o superan las actuales normas API. Estos aceites para motor cuentan con excelentes propiedades para temperaturas frías y son compatibles con aceites para motor, tanto convencionales como sintéticos.

Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
Syn SAE 0W-20	10564	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Syn SAE 5W-20	10082	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Syn SAE 0W-30	10179	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Syn SAE 5W-30	10049	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Syn SAE 5W-50	10101	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Syn SAE 10W-30	10050	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Syn SAE 0W-40	10211	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Syn SAE 5W-40	10189	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Syn SAE 20W-50	10054	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas



ACEITE SEMI-SINTÉTICO PARA MOTOR SAE 10W-40

El Aceite Semi-Sintético para Motor SAE 10W-40 Lucas es una mezcla pensada en motores de alta resistencia y de alto kilometraje. Su fórmula altamente detergente garantiza una mínima fricción, una vida más prolongada del motor y del aceite, así como un fácil encendido en climas fríos. Es uno de nuestros productos de mayor venta en Europa, ideal para motores de gasolina y diésel y está comprobado que dura miles de kilómetros más que las fórmulas convencionales.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10176	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas



ACEITES DE PETRÓLEO PARA MOTOR

Los Aceites de Petróleo para Motor Lucas están formulados con aceites base parafínicos de la más alta calidad y un exclusivo sistema aditivos de alto desempeño, incluyendo agentes de lubricidad y compuestos anti-adherentes. Están disponibles en una amplia gama de grados SAE y todos cumplen o superan las actuales normas API. Estos aceites para motor cuentan con excelentes propiedades para temperaturas frías y son compatibles con los aceites para motor, tanto sintéticos como convencionales.

Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
SAE 30	10053	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 5W-20	10516	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 5W-30	10474	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 10W-30	10276	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 10W-40	10275	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 20W-50	10252	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas



ACEITES PARA MOTORES ALTERADOS Y AUTOS CLÁSICOS

Los Aceites para Motores Alterados y Autos Clásicos Lucas están formulados con aceites base parafínicos de la más alta calidad y fortificados con un paquete exclusivo de aditivos el cual contiene altos niveles de zinc, molibdeno y fósforo, para crear una película aditiva más sólida y más gruesa que brinda máxima protección incluso bajo las condiciones más severas. Fortalece la solidez de la película entre la pared del cilindro y los aros del pistón. Tienen excelentes propiedades en temperaturas frías y soporta altas temperaturas de funcionamiento. Compatibles con todos los combustibles que contengan metanol y todos los combustibles de carreras, así como con todos los aceites sintéticos y no sintéticos. Recomendados para autos deportivos de alta potencia, automóviles de exhibición, vehículos clásicos y de exposición que no cuentan con convertidores catalíticos. Perfectos para aplicaciones de carreras. No se recomienda su uso en automóviles de pasajeros.



Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
SAE 10W-30	10687	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 10W-30	10679	3x1	5 Cuartos	4.73 L	30 lbs	13.6 kg	65 Cajas
SAE 10W-40	10688	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 10W-40	10683	3x1	5 Cuartos	4.73 L	30 lbs	13.6 kg	65 Cajas
SAE 20W-50	10689	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 20W-50	10684	3x1	5 Cuartos	4.73 L	30 lbs	13.6 kg	65 Cajas

LÍQUIDO UNIVERSAL PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS Y TRANSMISIONES

El Líquido Universal para Sistemas Hidráulicos y Transmisiones Lucas está elaborado con aceites de la más alta calidad y aditivos especiales que aseguran extender la vida útil del equipo. Cumple o excede todas las especificaciones establecidas por los fabricantes del Equipo Original (OEM) relativas a las transmisiones servoasistidas, rodamientos, frenos húmedos y aplicaciones de embragues PTO. Es un líquido para transmisiones servoasistidas o hidráulicas multiusos, destinado a una amplia gama de equipos de propulsión mecánica. Excelente para la economía a largo plazo. Disponible en contenedores grandes.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10017	4x1	1 Galón	1.786 L	33 lbs	15 kg	60 Cajas



REFORZADOR DE ACEITE HIDRÁULICO Y SELLADOR DE FUGAS

El Reforzador de Aceite Hidráulico y Sellador de Fugas Lucas es una solución económica para la mayoría de los problemas del sistema hidráulico. El perfecto de mantenimiento preventivo para unidades nuevas y la mejor solución para los sistemas hidráulicos y las transmisiones desgastadas en equipos usados. Un agregado del 5% al 10% acondiciona los sellos para detener fugas; además, restaura la presión de carga en equipos viejos o previene fugas y desgaste en equipos nuevos. Renueva líquidos gastados, remueve barniz de los frenos y embragues húmedos, evitando el deslizamiento y reduciendo las temperaturas de funcionamiento. Este producto no contiene solventes nocivos. Se puede añadir más líquido a equipos con mayor desgaste.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10019	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
10018	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15 kg	60 Cajas



ACEITES DE ALTO RENDIMIENTO PARA MOTOCICLETAS

Los Aceites de Alto Rendimiento para Motocicletas Lucas están desarrollados para larga duración y resistencia. Reducen la temperatura del aceite, prolongan la vida de los componentes vitales, reducen el ruido y las fugas e incrementan el rendimiento. El Aceite SAE 20W-50 es también excelente para engranajes y aceite primario.

Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
Sintético SAE 5W-20	10704	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 5W-30	10706	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 10W-30	10708	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 0W-40	10718	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 10W-40	10793	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 10W-40 JASO MB	10777	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 10W-50	10716	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 20W-50	10702	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Semi-Sintético SAE 10W-40	10710	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 50	10712	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
70	10714	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 10W-40	10767	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 20W-50	10700	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas



Todos los Aceites Lucas de Alto Rendimiento para Motocicletas cumplen con las especificaciones JASO (Organización de Estándares Automotrices de Japón)

ACEITES SINTÉTICOS PARA HORQUILLAS

Los Aceites Sintéticos de Alto Rendimiento para Horquillas Lucas vienen en cuatro presentaciones: Liviano (5wt), Mediano (10wt), Pesado (15 y 20wts), dependiendo de la aplicación. Estos productos están formulados con aceites de base sintética de la más alta calidad y una formulación química de aditivos exclusiva de Lucas, para brindar una conducción más ágil, una menor fricción estática, mayor protección contra el desgaste y prevención del endurecimiento de los sellos. Son compatibles con aceites para horquillas sintéticos y convencionales, así como con todos los sistemas, incluyendo lubricación de barras húmedas, cartuchos y horquillas convencionales e inversas.

Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
Ligero 5 wt.	10771	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Cajas
Mediano 10 wt.	10772	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Cajas
Pesado 15 wt.	10773	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Cajas
Extra Pesado 20 wt.	10779	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Cajas



ACEITE SEMI-SINTÉTICO PARA MOTOR DE VEHÍCULOS TODO TERRENO SAE 10W-40

El Aceite Semi-Sintético para Motor de Vehículos Todo Terreno y Vehículos Utilitarios SAE 10W-40 Lucas es un aceite de larga duración, el cual resiste las altas temperaturas y las exigentes condiciones de trabajo de los motores de movimiento lento y trabajo pesado enfriados por aire y enfriados por agua. Excede las especificaciones del fabricante y cumple con las especificaciones JASO.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10720	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas



ACEITE PARA ENGRANAJES SINTÉTICO SAE 75W-140 ESPECIAL PARA MOTOCICLETAS CON MOTORES EN V

El Aceite para Engranajes Sintético SAE 75W-140 Especial para Motocicletas con Motores en V Lucas está mezclado con aceites base sintéticos de la más alta calidad y un paquete de aditivos sintéticos de LUCAS que lo hace superior a cualquier otro aceite para engranajes de motocicleta. Se puede esperar un desempeño más silencioso y a más baja temperatura, con un mínimo desgaste y deslizamiento. Resiste caballaje alto y altas temperaturas. Diseñado especialmente para transmisiones de motocicletas con motor en V pero también es excelente para usar en transmisiones de equipo pesado o de alto rendimiento.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10791	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas

ACEITE SINTÉTICO SAE 50WT. PARA MOTORES V-GEMELOS

El Aceite Sintético SAE 50 WT. para Motores V-Gemelos Lucas es un aceite específicamente diseñado para motocicletas de 4 tiempos enfriadas con aire en V-Gemelos, motores en V opuestos y motores gemelos inclinados fabricados después de 1984. Lucas ha extraído de su base tecnológica de carreras las bases para mezclar este aceite y así ayudar al motor a un funcionamiento a menor temperatura, suave y duradero. Es excelente para las plantas de energía en motores V-Gemelos de Harley Davidson, BMW, Ducati, Motoguzzi y muchas más. Contiene una mezcla especial de aditivos Lucas que ofrece el más alto rendimiento posible. Diseñado para aplicaciones de motor únicamente.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10765	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas

ACEITE DE CADENA PRIMARIA

El Aceite de Cadena Primaria Lucas es una mezcla de aceites base con una excelente fluidez y un paquete de aditivos Lucas, que está diseñado para eliminar más calor de los discos del embrague y placas de fricción. Esto garantiza una vida útil del embrague más prolongada y sin problemas. El usuario puede esperar un cambio de velocidades mucho más suave, menos deslizamiento, una larga vida útil de la cadena y los piñones y una durabilidad del aceite mucho más larga. Diseñado para condiciones de alto rendimiento y trabajo pesado.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10790	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas

ESTABILIZADOR DE ACEITE PARA MOTOCICLETAS

El Estabilizador de Aceite para Motocicletas Lucas es un producto 100 % derivado del petróleo, desarrollado específicamente para motocicletas. La presentación de 12 oz (355 mL) lo hace perfecto para guardar en las alforjas o en otras zonas de almacenamiento a bordo. Prácticamente elimina los encendidos en seco y el desgaste, prolonga la vida útil del aceite y reduce su temperatura, sobre todo en las motocicletas Harley Davidson. Está diseñado para mejorar la presión del aceite, reducir el humo, eliminar fugas de aceite y explosiones en motores viejos. También puede utilizarse en cajas de engranajes y cajas primarias.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10727	12x1	12 oz	355 mL	10 lbs	4.5 kg	160 Cajas

ACEITE SINTÉTICO PARA TRANSMISIÓN 80W/85W

El Aceite Sintético para Transmisión 80W/85W Lucas ha sido mezclado con un paquete de aditivos adicional que está por encima de los aditivos de aceites normales para engranajes. Con este producto se puede esperar mayor vida del aceite, temperaturas de aceite más bajas, menos fugas de sellos y MENOS RUIDO. Justo lo que un aceite para engranajes debe ser.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10778	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas



ACEITE PARA FILTRO DE ESPONJA DE ALTO RENDIMIENTO

El Aceite para Filtro de Esponja de Alto Rendimiento Lucas es una fórmula única con bajo contenido de solventes y baja viscosidad, diseñado para penetrar los medios de filtración y atrapar el polvo, la suciedad y la arena, a la vez que mejora el flujo de aire. Debido a su ligera adhesividad, permanece en su sitio durante toda su vida útil. Su fórmula resistente al agua ayuda a bloquear la humedad y el agua. No obstruye los filtros de esponja aún en aplicaciones de temperaturas bajas. Su color azul asegura el recubrimiento en toda el área del filtro.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10798	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas



LIMPIADOR DE CONTACTOS EN AEROSOL

El Limpiador de Contactos en Aerosol Lucas está formulado con una mezcla única de solventes, agentes limpiadores y propulsantes diseñada para eliminar el aceite, la suciedad y la humedad en los puntos de contacto en pequeños equipos eléctricos, controles, sistemas de ignición, motores, relavadores y termostatos. Su fórmula no conductora, sin cloro, libre de clorofluoro-carbono, se seca rápidamente y no deja residuos.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10799	12x1	14 oz net	397 g	12.5 lbs	5.7 kg	90 Cajas



LUBRICANTE DE CADENAS EN AEROSOL

El Lubricante de Cadenas en Aerosol Lucas es envasado en una lata de aerosol y está diseñado con la exclusiva formulación química de aditivos de Lucas, que penetra profundamente en los pasadores y bujes de las cadenas. Brinda una excelente protección contra la oxidación y la corrosión así como una óptima resistencia al agua. Este producto no se derrama y es resistente al óxido. Comprobado por motociclistas profesionales y apto para uso en todo tipo de cadenas. Rocía en cualquier dirección, incluso invertido, y tiene una característica de espuma única.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10393	12x1	11 oz net	311 g	11 lbs	5 kg	108 Cajas



ATENCIÓN: No use ningún producto Slick Mist® en pisos, controles del vehículo (pedales, volante, palancas), asiento o banda de rodadura de motocicletas, asiento o banda de rodadura de bicicletas, tambores de freno y cualquier otra superficie donde una superficie resbaladiza puede ser peligrosa. AGITE BIEN ANTES DE USAR.

ENCERADO RÁPIDO SLICK MIST®

El Encerado Rápido Slick Mist® Lucas es ideal para intensificar el brillo en automóviles, motocicletas, vehículos todo terreno, camiones, embarcaciones y aviones. Ayuda a evitar que el fango, los insectos y la brea se peguen en su vehículo. Se aplica fácilmente bajo la luz directa del sol y en superficies húmedas o secas. No daña superficies de cuero, hule, plástico o aluminio. Perfecto para un acabado brillante entre lavadas. La presentación de 59 mL está empaquetada en un atractivo exhibidor de mostrador.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
30160	12x1	24 oz	710 mL	22 lbs	10 kg	90 Cajas
10160-6	6x1	24 oz	710 mL	11 lbs	5.0 kg	170 Cajas
10161	20x1	2 oz	59 mL	4 lbs	1.8 kg	270 Cajas

DETALLADOR DE INTERIORES SLICK MIST®

El Detallador de Interiores Slick Mist® Lucas es un producto elaborado a base de agua y pH neutro, que restaura las superficies interiores para lograr una apariencia “como nueva.” Puede ser utilizado sobre hule, plástico, cuero y vinilo. Su fórmula exclusiva es de fácil aplicación y no deja residuos grasosos como otros productos. Contiene aditivos UV para evitar el agrietamiento y la decoloración causada por la luz directa del sol y, además, tiene un agradable olor a goma de mascar.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10514	6x1	24 oz	710 mL	11 lbs	5 kg	170 Cajas

ABRILLANTADOR PARA NEUMÁTICOS Y MOLDURAS SLICK MIST®

El Abrillantador para Neumáticos y Molduras Slick Mist® Lucas es un producto elaborado a base de agua y pH neutro que restaura neumáticos, defensas y molduras para lograr una apariencia “como nueva.” Puede ser utilizado sobre hule, plástico, cuero y vinilo. Su fórmula exclusiva es de fácil aplicación y no deja residuos grasosos como otros productos. Contiene aditivos UV para prevenir la decoloración causada por la luz directa del sol, y además, tiene un agradable olor cítrico. La presentación de 59 mL está empaquetada en un atractivo exhibidor de mostrador.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10513	6x1	24 oz	710 mL	11 lbs	5 kg	170 Cajas
10104	20x1	2 oz	59 mL	4 lbs	1.8 kg	270 Cajas

KIT PARA DETALLADO SLICK MIST®

El Kit para Detallado Slick Mist® contiene: 1 botella de 24 oz de Encerado Rápido, 1 botella de 24 oz de Detallador de Interiores, 1 botella de 24 oz de Abrillantador para Neumáticos y Molduras, 1 toalla de Microfibra 16"x16" y 1 Aplicador "No Mess".

El Encerado Rápido Slick Mist® Lucas es un rociador de cera rápido diseñado para mejorar y proteger la superficie de la pintura de su vehículo, y ofrecer protección contra rayos ultravioleta dañinos. Es ideal para coches, camiones, motocicletas, embarcaciones, aviones, y también para materiales tales como cromo, vidrio y calcomanías de vinilo. El Detallador de Interiores Slick Mist® Lucas es un tratamiento rociador diseñado para limpiar y proteger superficies interiores tales como plástico, vinilo, cuero, goma y metal. El Abrillantador para Neumáticos y Molduras Slick Mist® Lucas está diseñado para dar al flanco de su neumático un acabado húmedo, limpio y sin grasa con resultados de larga duración. Es fácil de usar y se seca rápidamente para resistir el derrame del producto. Sólo rocíe y limpie con la toalla de microfibra limpia para obtener mejores resultados.



Número del Producto	Por Caja	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10558	4x1	25 lbs	11.3 kg	60 Cajas

ENCERADO RÁPIDO SLICK MIST® PARA APLICACIONES MARINAS

El Encerado Rápido Slick Mist® para Aplicaciones Marinas de Lucas es un intensificador de brillo de pintura, el cual puede ser usado en otras superficies como vidrio, cromo y vinilos. Utilice el Slick Mist® como cera tradicional y spray de detalle rápido o rocíe en su barco entre el enjuague y el secado para el trabajo más fácil de pulido. Simplemente rocíe sobre la superficie húmeda o seca y límpiela. Slick Mist® supera a la competencia y deja su acabado más liso y brillante que cualquier producto en el mercado, con una protección duradera. Elimina los depósitos de agua dura y es ideal en aplicaciones de agua salada y agua dulce.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10980	12x1	24 oz	710 mL	22 lbs	10 kg	90 Cajas

PULIDOR PARA METALES

El Pulidor para Metales Lucas limpia, pule y protege el aluminio y otros metales, incluyendo cromo, magnesio, acero inoxidable, plata, bronce y oro. Brinda un brillo resplandeciente y un óptimo acabado lustroso con poco esfuerzo. Es un pulidor para metales de acción rápida y fácil, y se puede usar con seguridad en todos los metales. No contiene ácido ni amoníaco.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10155	12x1	16 oz	473 mL	15.5 lbs	7 kg	125 Cajas
10156	4x1	1 Galón	3.786 L	39 lbs	17.7 kg	36 Cajas



ACEITES PARA MOTORES MARINOS

Los Aceites para Motores Marinos de Uso Extremo Lucas se elaboran con aceites base parafínicos de la más alta calidad y un paquete exclusivo de aditivos Lucas de alto rendimiento, que brinda una máxima protección incluso bajo las condiciones más severas. Compatibles con aceites sintéticos y no sintéticos, así como con combustibles que contengan metanol y todos los combustibles de carreras. Estos aceites marinos son de larga duración, y están diseñados para aferrarse a las piezas metálicas durante el almacenamiento a largo plazo y así proteger contra arranques en seco.



Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
SAE 20W-50	10653	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 20W-50	10810	3x1	5 Cuartos	4.73 L	30 lbs	13.6 kg	65 Cajas
Semi-Sintético 20W-50	10654	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Semi-Sintético 20W-50	10811	3x1	5 Cuartos	4.73 L	30 lbs	13.6 kg	65 Cajas

ACEITES PARA MOTORES MARINOS DE 4 TIEMPOS INTRABORDA Y FUERABORDA

Los Aceites para Motores Marinos de 4 Tiempos Intraborda y Fueraborda Lucas están formulados especialmente para las estrictas condiciones de las embarcaciones de alta velocidad. Son compatibles con el catalizador, están diseñados para aplicaciones de 4 tiempos y para el mecanismo propulsor del motor en aplicaciones intraborda. Son ideales para embarcaciones intraborda, fueraborda y embarcaciones individuales. Son de larga duración y están fortificados con una mezcla exclusiva de aditivos sintéticos que cubren todas las piezas móviles, para protegerlas contra la oxidación y la humedad durante largos periodos de inactividad. Cumplen con las normas del Instituto Americano del Petróleo (API), nivel SM (automotriz), así como con los estándares JASO MA relativos a motocicletas enfriadas por aire y vehículos todo terreno. Están certificados por la Asociación Nacional de Fabricantes de la Industria Náutica (NMMA®) ya que cumplen o exceden la norma relativa al desempeño FC-W (CAT).



Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
Sintético SAE 10W-30	10661	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 10W-30	10812	3x1	5 Cuartos	4.73 L	30 lbs	13.6 kg	65 Cajas
Sintético SAE 10W-40	10662	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
Sintético SAE 10W-40	10813	3x1	5 Cuartos	4.73 L	30 lbs	13.6 kg	65 Cajas
SAE 25W-40	10677	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
SAE 25W-40	10814	3x1	5 Cuartos	4.73 L	30 lbs	13.6 kg	65 Cajas

COMPATIBLES CON EL CATALIZADOR

ACEITES DE ALTO RENDIMIENTO PARA MOTORES MARINOS DIÉSEL CJ-4

Los Aceites de Alto Rendimiento para Motores Marinos Diésel CJ-4 Lucas resisten la oxidación y la rotura térmica para una protección total en motores marinos nuevos y más viejos. Proporcionan mayor lubricidad y bajas temperaturas del aceite. Reducen el ruido del motor, aumentan la presión del aceite y reducen los niveles de hollín. Adecuado para uso en motores de gasolina y diésel.



Nombre del Producto	Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
SAE 15W-40 CJ-4	10991	4x1	1 Galón	3.786 L	32 lbs	14.5 kg	65 Cajas
Sintético SAE 15W-40 CJ-4	10992	4x1	1 Galón	3.786 L	32 lbs	14.5 kg	65 Cajas

ACEITE DE MEZCLA SINTÉTICA PARA MOTORES MARINOS DE 2 TIEMPOS TC-W3®

El Aceite de Mezcla Sintética para Motores Marinos de 2 Tiempos TC-W3® Lucas está diseñado para satisfacer las exigencias de desempeño de motores fuera de borda de 2 tiempos enfriados por agua y embarcaciones individuales. Fortificado con una química de aditivos exclusiva de Lucas y un paquete inhibidor de detergentes sin cenizas para minimizar la contaminación de las bujías, evitar los encendidos de incandescencia y proteger contra el atascamiento de los anillos. La relación de mezcla recomendada es de 50:1 para su uso en sistemas de inyección previa y de inyección directa. Certificado por la Asociación Nacional de Fabricantes de la Industria Náutica (NMMA, por sus siglas en inglés,) según el estándar TC-W3®. Número de certificación (RL-13125P).

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10860	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas
10861	4x1	1 Galón	3.786 L	32 lbs	14.5 kg	65 Cajas



TRATAMIENTO PARA COMBUSTIBLE MARINO

El Tratamiento para Combustible Marino Lucas está diseñado específicamente para hacer frente a los problemas que se observan en los motores y sistemas de combustible de las embarcaciones. Combate la corrosión y mantiene las líneas de combustible, carburadores e inyectores limpios y libres de depósitos, mientras lubrica y protege las partes vitales del motor. Sus poderosos detergentes mejoran la limpieza en el sistema de combustible y las partes internas del motor. Diseñado para motores de gasolina y diésel, así como para motores de 2 y 4 tiempos.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10151	24x1	5 oz	148 mL	9 lbs	4.1 kg	224 Cajas
10981	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas
10177	4x1	1 Galón	3.786 L	33 lbs	15 kg	60 Cajas



LÍQUIDO PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS MARINAS

El Líquido de Uso Extremo para Transmisiones Automáticas Marinas Lucas es un producto de larga duración diseñado para usarse en transmisiones de embarcaciones de alto desempeño donde se usen líquidos Ford ESW-M2C33-F.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10651	6x1	1 Cuarto	946 mL	13 lbs	5.9 kg	168 Cajas



ACEITE SINTÉTICO PARA ENGRANAJES MARINOS M8 SAE 75W-90

El Aceite Sintético para Engranajes Marinos M8 SAE 75W-90 Lucas es un lubricante sintético puro, no espumoso, extremadamente resbaladizo y muy duradero, diseñado específicamente para aplicaciones marinas. Es excelente para utilizar en embarcaciones con motor de propulsión, motores en "V," cajas de engranajes, rodamientos de rueda y motores sobrealimentados. Cumple o supera las especificaciones de desempeño API GL-5.

Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10562	12x1	1 Cuarto	946 mL	25 lbs	11.3 kg	70 Cajas



ACEITE PARA CARRETES DE PESCA

El Aceite para Carretes de Pesca Lucas es una mezcla especial de aceite y aditivos, específicamente diseñada para lubricar todas las piezas móviles de los carretes, tanto en condiciones de agua salada como de agua dulce. Brinda protección contra la oxidación y corrosión, incluso bajo las condiciones más adversas. El nuevo aplicador de precisión de aguja para usos de una sola gota permite aplicar sólo la cantidad justa de lubricante en áreas de difícil acceso. Disponible en un atractivo exhibidor para mostrador.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10690	20x1	1 oz	29.6 mL	2 lbs	0.9 kg	315 Cajas

GRASA MARINA

La Grasa Marina Lucas es una grasa premium que contiene sulfonato de calcio con exceso de base con una resistencia a la corrosión inherentemente superior, resistencia al lavamiento por causa de agua, mayor estabilidad mecánica y una lubricación por presión extrema. Debido a estas propiedades, es ideal para aplicaciones marinas donde estas importantes propiedades son intrínsecas a la grasa y no al resultado de la fortificación con aditivos. Además, La Grasa Marina de Lucas tiene una excelente capacidad de carga y resistencia a la oxidación. No contiene metales pesados (como el plomo, arsénico o antimonio) o ningún otro aditivo que pueda ser dañino al medio ambiente como el fósforo, cloro o zinc. Cumple con la certificación NLGI por GC-LB. No es recomendada para sistemas de dispensación centralizada que requieran un número de consistencia NLGI de 1 o menos.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10320-30	30x1	14 oz net	397 g	30 lbs	13.6 kg	60 Cajas
10682	10x1	3 oz net	85 g	6 lbs	2.7 kg	100 Cajas

ENCERADO RÁPIDO SLICK MIST® PARA APLICACIONES MARINAS

El Encerado Rápido Slick Mist® para Aplicaciones Marinas de Lucas es un intensificador de brillo de pintura, el cual puede ser usado en otras superficies como vidrio, cromo y vinilos. Utilice el Slick Mist® como cera tradicional y spray de detalle rápido o rocíe en su barco entre el enjuague y el secado para el trabajo más fácil de pulido. Simplemente rocíe sobre la superficie húmeda o seca y límpiela. Slick Mist® supera a la competencia y deja su acabado más liso y brillante que cualquier producto en el mercado, con una protección duradera. Elimina los depósitos de agua dura y es ideal en aplicaciones de agua salada y agua dulce.



Número del Producto	Por Caja	Medida E.U.	Medida METRICA	Peso E.U.	Peso INT'L	Cajas por Tarima
10980	12x1	24 oz	710 mL	22 lbs	10 kg	90 Cajas

**CAJA DE PRESENTACIÓN
ACEITE DE ARMAS DE
USO EXTREMO**

Número de Producto #10875



**CAJA DE PRESENTACIÓN
ACEITE PARA CARRETES
DE PESCA**

Número de Producto #10690



**CAJA DE PRESENTACIÓN
ENCERADO RÁPIDO
SLICK MIST®**

Número de Producto #10161



**CAJA DE PRESENTACIÓN
ACEITE DE ARMAS
ORIGINAL**

Número de Producto #10006



**CAJA DE PRESENTACIÓN
COMPAÑERO DE CAJA
DE HERRAMIENTAS**

Número de Producto #10070



**CAJA DE PRESENTACIÓN
ACONDICIONADOR DE
ETANOL SAFEGUARD™**

Número de Producto #10929



**CAJA DE PRESENTACIÓN
INCREMENTADOR DE OCTA-
NAJE PARA MOTOCICLETA**

Número de Producto #10725



**CAJA DE PRESENTACIÓN
TRATAMIENTO COMPLETO
PARA EL MOTOR**

Número de Producto #60022



**CAJA DE PRESENTACIÓN
GRASA ROJA Y LUBRICAN-
TE PARA 5ª RUEDA**

Número de Producto #10676



ESTANTE EXHIBIDOR

Número de Producto #10400

Incluye solo el Estante. (El producto se vende por separado.)

KIT DE INICIO

Número de Producto #30041

La manera perfecta para dar a conocer los productos Lucas Oil a los comerciantes minoristas es este atractivo exhibidor que viene provisto de los productos más populares:

- Estabilizador de Aceite de Alto Rendimiento, 3 botellas de 32 oz (946 mL)
- Tratamiento de Combustible, 12 botellas de 5.25 oz (155 mL)
- Sellador de Fugas para la Dirección Hidráulica, 4 botellas de 12 oz (355 mL)
- Reparador de Transmisiones, 3 botellas de 24 oz (700 mL)



DEMOSTRADOR

Número de Producto #30500

Este demostrador de engranajes interactivo se debe colocar sobre el mostrador, donde los clientes puedan jugar con él y hacer preguntas! Promociona el Estabilizador de Aceite de Alto Rendimiento Lucas, el aditivo más versátil y rentable de su tienda. (30001 - El Estabilizador de Aceite de Alto rendimiento se vende por separado).



¡VENDA MÁS PRODUCTOS CON ESTAS PODEROSAS HERRAMIENTAS DE MERCADOTECNIA!

CUADERNILLOS DE FICHAS TÉCNICAS

#10097



CATÁLOGOS Y FOLLETOS

Catálogo de Productos Lucas Oil

#30096



Folleto Lucas Oil

#30099



Folleto Línea de Productos Marinos

#10698



Folleto Línea para Deportes al Aire Libre

#11013



Catálogo de Productos Racing Only

#60012





— ESTADOS UNIDOS —
LucasOil.com

Oficina Central, California
 302 N. Sheridan St.
 Corona, CA 92880-2067
 Tel (951) 270-0154 • Fax (951) 270-1902
 Línea Gratuita (800) 342-2512

Planta de Fabricación, Indiana
 3199 Harrison Way NW
 Corydon, IN 47112-6903
 Tel (812) 738-1147 • Fax (812) 734-0466
 Línea Gratuita (800) 261-0392

contact@lucasoil.com

— REINO UNIDO —
LucasOil.co.uk

Oficina Central Europea
 Unit 4 Cunliffe Drive
 Llangefni Industrial Estate • Llangefni
 Anglesey, LL77 7JA • UK
 Tel 01248-723-666 • Fax 01248-723-275
 Línea Gratuita 0808-100-3259
contact@lucasoil.co.uk

— AUSTRALIA & NUEVA ZELANDA —
LucasOil.com.au

Logan Distribution LTD.
 38 Spartan Rd • Takanini
 Auckland 2246 • New Zealand
 Tel +64 9 267-2246
 Fax 03 8579-1366
 Línea Gratuita 1800-686-632
contact@lucasoil.com.au

— CANADÁ —
LucasOil.ca

Fax (888) 281-7373
 Línea Gratuita (888) 878-6973
contact@lucasoil.ca

— MÉXICO —
LucasOil.com.mx

Tel (951) 270-0154 • Fax (951) 270-1902
 Línea Gratuita (800) 342-2512
contact@lucasoil.com.mx



Copyright © 7/2019 Lucas Oil Products, Inc.
30096

LucasOil.com

